

Linksys ac1200 router E5400

Code d'article: ITLIE5400



Linksys E5400. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1167 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, Pare-feu de sécurité: SPI

€ 39,99

Caractéristiques

Ethernet WAN:	Oui
DSL WAN:	Non
Emplacement de carte SIM:	Non
Compatibilité modem USB 3G/4G:	Non
Type de connexion WAN:	RJ-45
Bande Wi-Fi:	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max):	1167 Mbit/s
Standards wifi:	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Accès invité:	Oui
Génération de réseau mobile:	4G
3G:	Non
4G:	Non
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	4
Port USB:	Non
Emplacement(s) de carte mémoire:	Non
Entrée DC:	Oui
Gestion basée sur le web:	Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS:	Oui
Algorithme de sécurité soutenu:	WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
Pare-feu de sécurité:	SPI
Accès invité:	Oui
Type de produit:	Routeur
Couleur du produit:	Noir
Voyants:	LAN, Énergie, WLAN, WPS
Bouton marche/arrêt intégré:	Oui
Intégré dans le processeur:	Oui
Nombre de coeurs de processeurs:	1
Emplacement(s) de carte mémoire:	Non
Conception d'antenne:	Externe
Type d'antenne:	Externe
Quantité d'antenne:	2
Intégré dans le processeur:	Oui
Nombre de coeurs de processeurs:	1
Code du système harmonisé:	85176990
Type de source d'alimentation:	Secteur
Tension d'entrée AC:	100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC:	50/60 Hz
Tension de sortie:	12 V
Courant de sortie:	0.5 A
Type d'emballage:	Boîte
Poids:	172 g
Hauteur:	33 mm
Largeur:	170 mm
Profondeur:	112 mm
Type d'emballage:	Boîte
Code du système harmonisé:	85176990